

**ESPECIFICACIONES TECNICAS
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE PASAJERO
NEUMATICOS**

Medida cubierta

145 R 13
145 - 330
155 R 13
165/70 R 13
5.60 - 13
6.15 - 13
165 R 13
175 R 13
175/70 R 13
185/70 R 13
6.40 - 13
6.45 - 13
5.90 - 14
5.00 - 15
165 R 15
7.10 - 15
5.00 - 15
5.60 - 15
175 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/70 R 14
6.45 - 14
6.95 - 14
185 R 14
195/70 R 14
7.35 - 14

**ESPECIFICACIONES TECNICAS
NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE
NEUMATICO**

215/75 R 15
215/75 R 15
6.00 - 16

**NEUMATICOS, CAMARAS DE AIRE Y PROTECTORES PARA CAMIONETAS
NEUMATICO**

6.00 - 16 C
6.50 - 16 C
6.00 - 16 C
6.50 - 16 C
6.50 - 16 C
6.70 - 16
6.70 - 16
6.50 - 16
215/80 R 16
7.50 - 16
7.50* 16
7.50 - 16

ESPECIFICACIONES TECNICAS

**NEUMATICOS, CAMARAS DE AIRE Y PROTECTORES PARA CAMIONES Y AUTOBUSES
NEUMATICO**

10.00 - 20
7.50 - 20
8.25 - 20
9.00 * 20
10.00 * 20
11.00 * 20
12.00 * 20
1.00 * 22
12.00 * 24

* Simboliza neumático diagonal o neumático radial.

**Protector con hueco da válvula central.

Los protectores REFORZADOS son especificados principalmente para los neumáticos radiales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

**NEUMATICOS, CAMARAS DE AIRE Y PROTECTORE PARA VEHICULOS INDUSTRIALES
NEUMATICOS**

6.50 - 10
7.00 - 12
7.50 - 15
8.25 - 15

ESPECIFICACIONES TECNICAS

**NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE TRACTOR DELANTERO
NEUMATICOS**

7.50 - 16
9.00 - 16
10.5/65 - 16
10.00 - 16
7.50 - 18
7.50 - 18
10.5/80 - 18
7.50 - 20
6.00 - 12
6.00 - 12
11 L 15
6.00 - 16
7.50 - 16

ESPECIFICACIONES TECNICAS

**PNEUS NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE TRACTOR TRASERO
NEUMATICOS**

16.9 - 30
18.4 - 30
520/70 - 30
24.5 - 32
16.9 - 34
18.4 - 34
520/70 - 34
12.4 - 36
20.8 - 38
12.4 - 38
13.6 - 38
15.5 - 38
18.4 - 38

20.8 - 42
250/80 - 18
9.5 - 24
12.4 - 24
14.9 - 24
23.1 - 26
28.1 - 26
14.9 - 26
18.4 - 26
12.4 - 28
13.6 - 28
14.9 - 28
16.9 - 28
420/70 - 28
480/70 - 28
21 L - 30
23.1 - 30

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NEUMATICOS, CAMARAS DE AIRE Y PROTECTORES PARA MAQUINAS DE MUEVE TIERRA NEUMATICO

13.00 - 24
14.00 - 24
13.00 R 25
14.00 R 25
15.5 - 25
13.00 - 24
14.00 - 24
16.00 - 24
16.00 - 24
16.00 - 25
17.5 - 25
18.00 - 25
20.5 - 25
23.5 - 25

**Hueco de la válvula central.

***Hueco de la válvula lateral.

PAREDES

neumáticos



Vieytes 1864

Tel. (0291)454-4293 / 451-6529

www.paredesneumaticos.com.ar

CAMARA DE AIRE

Camara Pirelli a aplicar

13 C 290
13 C 290
13 C 290
13 C 290
13 C 290
13 C 290
13 C 360
13 C 360
13 C 360
13 C 360
13 C 360
13 C 360
14 C 300
15 C 260
15 L 340
15 L 340
15 L 290
15 L 290
14 C 340
14 C 340
14 C 340
14 C 340
14 C 340
14 C 340
14 C 340
14 C 370
14 C 370
14 C 370

CAMARA DE AIRE

15 L 420
15 C 420
16 L 370

CAMARA DE AIRE

16 Ha 370
16 Ha 370
16 Z 370
16 Z 370
16 L 395
16 L 395
16 Ha 395
16 Ha 395
16 L 405
16 Ha 415
16 Z 415
16 L 450

CAMARA DE AIRE	PROTECTOR
20 Hc 570	20K / 20K REFORÇADO
20 Z 440	
20 Z 440	20K / 20K REFORÇADO
20 Z 500	20K / 20K REFORÇADO
20 Z 570	
20 Z 595	U240 - 20
20 Z 640	U240 - 20
22 Z 595	22 HT
24 Z 640	24V**

CAMARA DE AIRE	PROTECTOR
10 P 390	10 M
12 Ha 370	12 M
15 Z 470	15 M
15 Z 470	15 M

CAMARA DE AIRE
16 T 430
16 L 540
16 L 540
16 L 540
18 L 390
18 T 390
18 L 615
20 L 440
12 L 300
12 C 300
15 L 590
16 L 360
16 L 430

CAMARA DE AIRE
30 T 940
30 T 940
30 T 940
32 T 1230
34 T 995
34 T 995
34 T 995
36 T 760
38 T 1130
38 T 690
38 T 690
38 T 690
38 T 970

42 T 1185
18 T 510
24 T 520
24 T 640
24 T 800
26 T 1230
26 T 1370
26 T 800
26 T 870
28 T 675
28 T 675
28 T 790
28 T 790
28 T 790
28 T 790
30 T 1190
30 T 1230

CAMARA DE AIRE	PROTECTOR
24 / 25 Z 750	24** / SDC-24V***
24 / 25 Z 750	24** / SDC-24V***
24 / 25 Z 750	24** / SDC-24V***
24 / 25 Z 750	24** / SDC-24V***
24 / 25 Z 750	24** / SDC-24V***
24 E 750	24** / SDC-24***
24 E 750	24** / SDC-24***
24 T 870	24** / SDC-24***
24 / 25 W 870	24** / SDC-24***
24 / 25 W 870	24 / 25U
24 / 25 W 870	24 / 25U
24 / 25 W 1050	24 / 25U
24 / 25 W 1050	24 / 25U
25 W 1230	24 / 25U